GEALAN

deceuninck



Catalogue technique 2022

IDÉAL PVC
CRÉATEUR DE MENUISERIES

Sommaire

1. Gamme GEALAN S8000 ..... 1 à 6
   Dormant ..... 1 à 3
   Ouvrant ..... 4 à 6
2. Gamme DECEUNINCK ..... 7 à 8
   Dormant 7
   Ouvrant 8
3. Parclose GLN ..... 9 à 10
4. Seuil 11
5. Profil de jonction 12
6. Tapée ..... 13 à 16
7. Appuis 17
8. Habillages ..... 18 à 20
9. Profilés complémentaires ..... 21 à 23
10. Rehausse 24
11. Tapée coulisse 25
12. Prise de mesure ..... 26 à 27
   Pose rénovation 26
   Pose entre mur ou tunnel 27
   Pose en feuillure 28
   Pose en applique dormant monobloc 29
   Pose en applique tapée rapportée 30
   Pose en applique sous VR storbox 31
   Pose en applique sous VR storbox (coulissant) 32
   Pose en applique sous coffre tunnel 33
   Pose en applique avec coffre demi linteau 34
   Pose en renovation avec coffre CRX 35
   Pose en renovation avec VR storbox 36
   Pose entre mur ou tunnel avec VR 37
13. Coupe de détails GEALAN DECEUNINCK ..... 38 à 66
14. Ouverture extérieure ..... 67 à 68
15. Dimension mini OB 69
15. Grille de ventilation 70
17. Interrupteurs volets roulants 71
18. Accessoires disponbiles 72-75

Dormant Neuf

GAMME GEALAN



Référence : 5505

Description : Dormant Neuf
SANS AILE



Référence : 5504

Description : Dormant Neuf
AVEC AILE de 16mm



Référence : 5533

Description : Dormant Neuf et Reno
SANS AILE
Habillages possibles
Intérieur et Extérieur



Référence : 8001

8006 en ACRYCOLOR

Description : Dormant Neuf 66mm
SANS AILE
pour assemblages



Référence : 8039

8037 en ACRYCOLOR

Description : Traverse Horizontale ou
Meneau Vertical

Dormant Neuf Monobloc GAMME GEALAN



Référence : 5500

Description : Dormant NEUF

DOUBLAGE 100mm



Référence : 5501

Description : Dormant NEUF

DOUBLAGE 120mm



Référence : 5502

Description : Dormant NEUF

DOUBLAGE 140mm



Référence : 5503

Description : Dormant NEUF

DOUBLAGE 160mm

Dormant Rénovation GAMME GEALAN



Référence : 5516

Description : Dormant RENO

Aile de 28.5mm



Référence : 5507

Description : Dormant RENO

Aile de 40mm



Référence : 5515

Description : Dormant RENO

Aile de 64.5mm

N'existe pas en ACRYCOLOR

Ouvrant Frappe

GAMME GEALAN



RF 470951

Référence : 8079

8072 en ACRYCOLOR

Description : Ouvrant FENETRE



RF 470951

Référence : 8073

Description : Ouvrant FENETRE

Réduit



Référence : 8097

Description : Ouvrant

PORTE FENETRE



Référence : 8098

Description : Ouvrant

PORTE FENETRE

Réduit

Ouvrant Frappe

GAMME GEALAN



Référence : 8039

8037 en ACRYCOLOR

Description : Traverse HORIZONTALE

ou

Meneau VERTICAL



Référence : 8081

Description : Ouvrant

PORTE ENTREE



Référence : 8078

Description : Ouvrant

OUVERTURE

EXTERIEURE

Ouvrant Frappe DESIGN GAMME GEALAN



Référence : 5510

Description : Ouvrant FENETRE

Gamme DESIGN



Référence : 5511

Description : Ouvrant FENETRE

Gamme DESIGN

Réduit



Référence : 5512

Description : Ouvrant

PORTE FENETRE

Gamme DESIGN



Référence : 5513

Description : Ouvrant

PORTE FENETRE

Gamme DESIGN

Réduit



Référence : 5450

Description : Dormant SANS AILE



Référence : 5457

Description : Dormant

AVEC AILE de 27mm

Existe déligné à 0



Référence : 5459

Description : Dormant

AVEC AILE de 42mm



Référence : 3390

Description : Appui



Référence : 5460

Description : Ouvrant Montant latéral



Référence : 5461

Description : Ouvrant
Traverse Haute et Basse



Référence : 5462

Description : Ouvrant
Montant central



Référence : 5480

Description : Poignée centrale

Parclose

GAMME GEALAN



Référence : 7134

Description : Parclose à pans coupés

Remplissage 24mm



Référence : 7131

Description : Parclose à pans coupés

Remplissage 28mm



Référence : 7130

Description : Parclose à pans coupés

Remplissage 30mm



Référence : 7142

Description : Parclose à pans coupés

Remplissage 32mm

Parclose

GAMME GEALAN



Référence : 7129

Description : Parclose moulurée

Remplissage 28mm



Référence : 5526

Description : Parclose moulurée

Remplissage 32mm



Référence : 7228

Description : Parclose carré

Remplissage 28mm



Référence : 7120

Description : Parclose ronde

Remplissage 28mm



Référence : 856052

Description : Seuil alu de 20mm



Référence : 856152

Description : Seuil alu de 40mm



Référence : 855552

Description : Seuil alu de 20mm filant



Référence : 855652

Description : Joue pour seuil filant



Référence : 8576

Description : Rejet d'eau

Profil de jonction

GAMME GEALAN



Référence : MEO 68

Description : H de jonction



Référence : 7291 + 3292

Description : Profil de jonction 180°

Uniquement avec 8001



Référence : 2304

Description : Profil de jonction 90°

Uniquement avec 8001



Référence : 3284

Description : Profil de liaison en H

Tapée

GAMME GEALAN



Référence : 2271 / 20

Description : Tapée de 20mm

ISO 80mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : 2271 / 30

Description : Tapée de 30mm

ISO 90mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : 2271 / 40

Description : Tapée de 40mm

ISO 100mm

3271 en ACRYCOLOR



Référence : 2270

Description : Tapée de 50mm

ISO 110mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : 3270

Description : Tapée de 60mm

ISO 120mm

Tapée

GAMME GEALAN



Référence : 2269

Description : Tapée de 70mm

ISO 130mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : 3269

Description : Tapée de 80mm

ISO 140mm



Référence : 2268/90

Description : Tapée de 90mm

ISO 150mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : 3268

Description : Tapée de 100mm

ISO 160mm



Référence : 2268/110

Description : Tapée de 110mm

ISO 170mm

Disponible uniquement en BLANC

Tapée

GAMME SOCREDIS



Référence : M046

Description : Tapée de 17mm

ISO 80mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M040

Description : Tapée de 37mm

ISO 100mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M041

Description : Tapée de 47mm

ISO 110mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M048

Description : Tapée de 57mm

ISO 120mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M042

Description : Tapée de 67mm

ISO 130mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M049

Description : Tapée de 77mm

ISO 140mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M094

Description : Tapée de 87mm

ISO 150mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M113

Description : Tapée de 98mm

ISO 160mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M043

Description : Tapée de 107mm

ISO 170mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : M063

Description : Tapée de 115mm

ISO 180mm

Disponible uniquement en BLANC



Référence : 3230

Description : Appui RENO

Clipsage frontal, joue pas sur la hauteur

Débord de 75mm

N'existe pas en ACRYCOLOR



Référence : 3229

Description : Appui Débord 82mm

Ne pas utiliser en Pose en Applique



Référence : 2219

Description : Appui Débord 122mm

Préconisé sur dormant neuf
pour le passage du placo

Utilisable sur dormant DCK



Référence : 2213

Description : Appui Débord 80mm

Uniquement avec le Dormant 8001

Habillages GAMME GEALAN SOCREDIS



Référence : 3239

Description : Bavette Rénovation

Uniquement en Blanc, Gris et Beige



Référence : C052

Description : Bavette 100X100 moulurée

Uniquement en BLANC



Référence : PAS 100X100X25

Description : Bavette Rénovation

Uniquement en PLAXE



Référence : 2239

Description : Cornière 120x60

Uniquement en ACRYCOLOR

Habillages GAMME GEALAN SOCREDIS

	Référence : C018 Description : Cornière 30x15x2 Uniquement en BLANC
	Référence : C036 Description : Cornière 60x40x2.5 Uniquement en BLANC
	Référence : C050 Description : Cornière 100x100x2.5 Uniquement en BLANC
	Référence : 2251 Description : Cornière 63x33 Pour Plaxé, Gris et Beige
	Référence : 3254 Description : Cornière 100x80 Uniquement en Plaxé

Habillages GAMME GEALAN SOCREDIS

	Référence : P011 Description : Plat de 30mm Uniquement en BLANC
	Référence : P121 Description : Plat de 50mm Uniquement en BLANC
	Référence : P122 Description : Plat de 100mm Uniquement en BLANC
	Référence : 2257 Description : Plat de 45mm Pour Plaxé, Gris, Beige et Acrycolor
	Référence : 2272 Description : Plat de 100mm Uniquement en Plaxé



Embout : 5565

Référence : 5518

Description : Moulure Déco Réno 60mm

Uniquement avec le Dormant 5515



Embout : 5568

Référence : 5534

Description : Couvre joint Intérieur

Uniquement avec le 5533



Référence : 5538

Description : Couvre joint Intérieur

Uniquement avec le 5533



Embout : 5564

Référence : 5520

Description : Elargisseur d'ailette 45mm

Pour les dormants RENO



Référence : 5521

Description : Réducteur de feuillure

Côté DROIT ou MOULURE



Référence : 2341

Description : Réducteur de feuillure

Soit de 13.5mm, soit de 23.5mm



Référence : 2101

Description : Aile de 20mm pour 8001

Uniquement en Plaxé, Blanc et Acryl



Référence : 3217

Description : Aile de 45mm pour 8001

Uniquement en Blanc et Plaxé

Complémentaires GAMME GEALAN



Embout 5560

Référence : 5522

Description : Battement extérieur 33mm



Embout 5566

Référence : 5527

Description : Battement intérieur pour poignée centrée



Embout 8510 et 8511

Référence : 8080

Description : Battement 64mm



Embout 5569

Référence : 5535

Description : Battement intérieur mouluré pour simulation poignée centrée



Référence : M386

Description : Battement intérieur

Simulation poignée centrée

Uniquement en BLANC

Rehausse

GAMME GEALAN



Référence : 2315

Description : Rehausse 20mm



Référence : 2313

Description : Rehausse 36mm

Disponible en Blanc, Plaxé et Acryl



Référence : 7292

Description : Rehausse 58mm

Disponible en Blanc, Plaxé et Acryl



Référence : 2311

Description : Rehausse 125mm

Disponible en Blanc, Plaxé

Tapée coulisse



Référence : 5831

Description : Tapée-coulisse 40mm

Pour Rénovation et doublage de 100



Référence : 3852

Description : Elargisseur pour coulisse



Référence : Mini ZF

Description : Coulisse aluminium

montée sur tapée

DOUBLAGE >100

Attention différence de coloris



Référence : F030

Description : Tapée-coulisse 67mm

DOUBLAGE 130mm

Uniquement en Blanc

PRISE DE MESURES

POSE EN RENOVATION

Indiquer les COTES DE FABRICATION dos de dormant







Choix aile de recouvrement:
GEALAN
Aile de 28.5mm, 40mm et 64.5mm

Habillages fournis par défaut:

Corniere 60x40 en blanc
Cornière 63x33 en couleur

Bavette rénovation

PRISE DE MESURES

POSE ENTRE MUR OU TUNNEL

Indiquer les COTES DE FABRICATION dos de dormant







Choix dormant:
GEALAN
Aile de recouvrement de 16mm
ou sans aile

Pièce d'appui basse
par défaut
3229 débord 82mm

PRISE DE MESURES

POSE EN FEUILLURE

Indiquer les COTES DE FABRICATION dos de dormant







Choix dormant
GEALAN
Aile de recouvrement de 16mm ou sans aile

Vérifier que la profondeur de la feuillure ne dépasse pas la hauteur du dormant

Appui rapporté en bas 3229

PRISE DE MESURES

POSE EN APPLIQUE dormant monobloc

Indiquer les COTES TABLEAU FINI







Choix du dormant suivant
l'épaisseur d'isolation
100-120-140
Appui bas débordant

Cote de FAB = Cote TAB + 19mm sur 3 cotés

PRISE DE MESURES

POSE EN APPLIQUE Tapée rapportée

Indiquer les COTES TABLEAU FINI







Choix de la tapée suivant l'épaisseur d'isolation 60 à 180

Appui bas Monobloc (blanc)
Appui rapporté (couleur)

ISO Possible en couleur

100, 120, 140 et 160

Côte de FAB = Côte TAB + 30mm sur 3 côtés

PRISE DE MESURES

POSE EN APPLIQUE sous VR STORBOX

Indiquer les COTES TABLEAU FINI

Montage avec tapée-coulisse:
Iso de 100, 120 et 130mm

Montage avec tapée rapportée
+ coulisse ALU

Iso de 90 à 180mm

Appui bas Monobloc (blanc)
Appui rapporté (couleur)

ISO possible en couleur

100, 120, 140 et 160





Côte de FABRICATION

Largeur de FAB = Côte TAB + 30mm sur 2 côtés

Hauteur de FAB = Côte TAB - 10mm en haut

PRISE DE MESURES

COULISSANT POSE EN APPLIQUE sous VR STORBOX

Indiquer les COTES TABLEAU FINI

Montage avec tapée-coulisse:
Iso de 100, 120 et 130mm

Montage avec tapée rapportée
+ coulisse ALU

Iso de 90 à 160mm

Appui bas Monobloc (blanc)
Appui rapporté (couleur)

ISO possible en couleur

100, 120, 140 et 160





Côte de FABRICATION

Largeur de FAB = Côte TAB + 30mm sur 2 côtés

Hauteur de FAB = Côte TAB - 10mm en haut

PRISE DE MESURES

POSE EN APPLIQUE sous Coffre Tunnel

Indiquer les COTES TABLEAU FINI

Montage avec tapée rapportée sur 2 cotés
Tapée réduite en partie haute

Iso de 100 à 160mm

Appui bas Monobloc (blanc)
Appui rapporté (couleur)

ISO possible en couleur

100, 120, 140 et 160

Exemple: ISO 120mm

Tapée rapportée de 60mm
Tapée réduite de 40mm





Côte de FABRICATION

Largeur de FAB = Côte TAB + 30mm sur 2 côtés

Hauteur de FAB = Côte TAB - 5mm en haut

PRISE DE MESURES

POSE EN APPLIQUE avec Coffre DEMI-LINTEAU

Indiquer les COTES TABLEAU FINI

Montage avec tapée rapportée sur 2 cotés
Tapée réduite en partie haute

Iso de 100 à 160mm

Appui bas Monobloc (blanc)
Appui rapporté (couleur)

ISO possible en couleur

100, 120, 140 et 160

Exemple: ISO 120mm

Tapée rapportée de 60mm
Tapée réduite de 40mm





Dormant en partie haute
AVEC aile de 16mm

Largeur de FAB = Côte TAB + 30mm sur 2 côtés

Hauteur de FAB = Côte TAB - 10mm en haut

PRISE DE MESURES

POSE EN RENOVATION avec Coffre CRX

Indiquer les COTES DE FABRICATION dos de dormant







Choix aile de recouvrement:
GEALAN
aile de 28.5mm, 40mm et 64.5mm

Habillages fournis par défaut:
En BLANC
Corniere 60x40 + RE510
Bavette rénovation

En Couleur
Corniere 63x33
Bavette rénovation

PRISE DE MESURES

POSE EN RENOVATION avec VR STORBOX

Indiquer les COTES DE FABRICATION dos de dormant







Choix aile de recouvrement:
GEALAN
aile de 28.5mm, 40mm et 64.5mm

Habillages fournis par défaut:
En BLANC
Corniere 60x40
Bavette rénovation

En Couleur
Corniere 63x33
Bavette rénovation

PRISE DE MESURES

POSE ENTRE MUR OU TUNNEL avec VR

Indiquer les COTES DE FABRICATION dos de dormant







Choix dormant avec
Aile de recouvrement de 16mm
ou sans aile

Pièce d'appui basse
3229 débord 82mm

Tapée coulisse 5831

Fenêtre 1 vantail







Fenêtre 2 vantaux







Existe aussi en poignée centrée (Page 49)

Fenêtre 2 vantaux + Fixe







Porte-Fenêtre 1 vantail (avec serrure à clé + seuil Alu)







Porte-Fenêtre 2 vantaux (avec serrure à clé + seuil Alu)







Existe aussi en poignée centrée (Page 49)

Porte-Fenêtre 2 vantaux + Fixe (avec serrure à clé + seuil Alu)







Porte d'entrée 1 vantail
(serrure automatique + paumelles Esthetic 2D + seuil Alu)







Porte d'entrée 2 vantaux
(serrure automatique + paumelles Esthetic 2D + seuil Alu)







Porte Ouverture extérieure 1 vantail



POSE PAR L'EXTERIEUR





Coulissant 2 vantaux







Battement central asymétrique sur ouvrant fenêtre



Battement central asymétrique sur ouvrant porte-fenêtre



Battement central Poignée centrée sur ouvrant fenêtre



Battement central Poignée centrée sur ouvrant porte-fenêtre



Battement Simulation Poignée centrée
sur ouvrant porte-fenêtre avec serrure + béquille double





Appui bas rapporté 3230 débord 73.5mm



Appui bas rapporté 3229 débord 82mm



PAS EN POSE EN APPLIQUE Passage BA13 impossible

Appui bas rapporté 2219 débord 122mm



Appui bas rapporté 2213 débord 80mm (Uniquement sur dormant 8001)

Solution 1

Avec aile de 20



Solution impossible

Avec aile de 45



Solution 2

Avec aile de 20



Solution 1

Avec aile de 45



Appui bas rapporté 3390 débord 80.5mm



Seuil Alu 856052 20mm avec Rejet d'eau Alu + Brosse



Seuil Alu 856152 40mm



Réducteur de feuillure de 12mm sur dormant rénovation

SENS DROIT



SENS MOULURE



Impossible avec 5516

Réducteur de feuillure de 12mm différentes utilisations





TOUJOURS SANS PERCAGE



Réducteur de feuillure de 2341 Dormant Rénovation

SENS 23,5

SENS 13,5



Réducteur de feuillure de 2341 Dormant Neuf



SANS PERCAGE

UNIQUEMENT DANS LE SENS 23,5

Elargisseur d'aile à clipper 5518



Elargisseur d'aile à clipper 5518 + Réducteur 12mm 5521





Impossible côté DROIT

Elargisseur d'aile à clipper 5518 + Réducteur 12mm 5521



PAS DE PERCAGE DU DORMANT



Impossible côté DROIT

Elargisseur d'aile à clipper 5518 + Réducteur 2341





Impossible côté 13.5

Elargisseur d'aile à clipper 5538 UNIQUEMENT AVEC LE 5533



Elargisseur d'aile à clipper 5538 + Réducteur 5521 ou/et 2341



Elargisseur d'aile à clipper 5534 UNIQUEMENT AVEC LE 5533



Elargisseur d'aile à clipper 5534 + Réducteur 5521 ou/et 2341



Elargisseur d'aile à clipper 5520, pour dormants RENO



Elargisseur d'aile à clipper 5520 + Réducteur 5521 ou/et 2341



ELARGISSEURS COMPATIBLES UNIQUEMENT SUR DORMANT 8001

Elargisseur de 20mm 2315



Elargisseur de 36mm 2313



Elargisseur de 58mm 7292



Elargisseur de 125mm 2311



JONCTIONS COMPATIBLES UNIQUEMENT SUR DORMANT 8001

Jonction 90° 2304



JONCTIONS COMPATIBLES UNIQUEMENT SUR DORMANT 8001

Jonction 180° 7291 + 3292



JONCTIONS COMPATIBLES UNIQUEMENT SUR DORMANT 8001

Jonction 180° 3284



Aile d'habillage 20mm 2101 uniquement sur dormant 8001



Aile d'habillage 45mm 3217 uniquement sur dormant 8001



OUVERTURE EXTERIEURE

Dormant avec aile

Dormant rénovation :

5516 → Aile de 29mm
5507 → Aile de 40 mm
5515 → Aile de 65mm

La pose se fait par l'extérieur uniquement.

Dormant neuf:

5504 → Aile de 16mm



Dormant sans aile



Dormant 5533:

Dormant double clipsage



Pose entre mur avec possibilité d'habiller les deux côtés.

Dormant 8001 avec aile rapportée

Dormant 8001:

Dormant pour assemblage



Aile de 20



Possibilité de mettre des ailes de recouvrement qui se clipsent dans le dormant 8001.

Dormant 8001 avec aile rapportée

Dormant 8001:

Dormant pour assemblage



Impossible sans réducteur pour passage paumelle et tapée





Elargisseur côté paumelle

Pose en applique→ pose se fait par l'intérieur mais il faut prendre en compte des élargisseurs en partie haute et côté paumelle pour pouvoir dégonder la porte.

Dimension minimale pour OB1 et OB2



Côte dos de dormant

Hauteur poignée 200 minimum

Côte dos de dormant

OB1			Pour **largeur** la plus petite	OB2		
DORMANT	LARGEUR	HAUTEUR		DORMANT	LARGEUR	HAUTEUR
RENO	363	598		RENO	655	598
NEUF	390	625		NEUF	682	625

OB1			Pour **hauteur** la plus petite	OB2		
DORMANT	LARGEUR	HAUTEUR		DORMANT	LARGEUR	HAUTEUR
RENO	463	513		RENO	855	513
NEUF	490	540		NEUF	882	540

Exemple

Largeur OB1 de 390mm et hauteur de 610mm

Dormant Neuf = **pas possible**

Hauteur OB1 < 625

Dormant Reno = **possible**

Hauteur OB1 >598

Tableau dimension mini pour les grilles de ventilations

Caractéristiques à prendre en compte:

1. Type de pose (dormant neuf ou rénovation)
2. Type de grille (mortaise 120x10x120 ou 172x10x172)
3. Type de menuiserie (OF1, OF2, PF1, PF2)
4. Présence poignée centrée → pour les OF2 et PF2



Largeur menuiserie	1 Vantail NEUF	1 Vantail RENO	2 Vantaux NEUF	2 Vantaux RENO	2 Vantaux poignée centrée NEUF	2 Vantaux poignée centré RENO
Mortaise 120x10x120	405mm	378mm	788mm	762mm	820mm	794mm
Mortaise 172x10x172	519mm	492mm	1016mm	990mm	1048mm	1022mm

Côte dos de dormant

2 types de mortaises possibles



3 solutions de mortaises possibles



Entrée en façade



Entrée en façade Intérieur et délignage du joint du dormant sur 250mm



Passage dans le dormant Seulement pour les fixes non renforcés

INTERRUPTEURS VOLETS ROULANTS

MOTEURS FILAIRES

INTERRUPTEUR SMOOVE

INTERRUPTEUR SMOOVE

INTERRUPTEUR NICE

MOTEURS RADIO

TELECOMMANDE SMOOVE

TELECOMMANDE SITUO 1

SITUO 5

CONTACTEUR A CLE

TELECOMMANDE NICE

Accessoires disponibles

Poignée Lima

Poignée porte fenêtre

Option saillie réduite

Poignée porte entrée

Poignée tirage

Poignée Sécustik

Poignée Delio plaque

Poignée New York

Poignée Delio rosace

Poignée à clé



Poignée Lento



Poignée Neris

Poignée tirage

Poignée Florcile

Poignée Ergonomique coulissant

Poignée cuvette coulissant



Paumelle D13

Paumelle Esthétic 2D

Cache paumelle oscillo-battant

Pare tempête

Cylindre standard

Option s'entrouvant

Cylindre bouton

Ferme porte

Carré pompier

Grille de ventilation



Grille de ventilation 30m3/h

Grille Acoustique

Grille Hygroréglable



Grille extra plate

Entrebailleur

Limiteur d’ouverture

Crémone pompier



Houssette



Barre anti-panique

Ventus

Compas:2 dimensions possibles



Loqueteau



Bâton de tirage

Verrou têtière

Verrou bascule

Verrou ZH

Pack + GEALAN

Composition :

- Poignée sécustik
- Verrou bas sur semi fixe
- Battement central poignée centrée

COLORIS DISPONIBLE

COLORIS MENUISERIE	COLORIS QUINCAILLERIE
Beige (Beige Masse)	Beige RAL 1015
Gris clair (Gris Masse)	Gris RAL 7035
Chêne doré	Marron RAL 8003
Plaxés bois (Acajou, Chêne Liège, Merisier, Chêne Irlandais, Noyer Foncé)	F9
Gris Anthracite Grainé / Veiné	F9
Blanc Veiné / Cérusé	Blanc
Alu Brossé	F9
Rouge Basque, Vert Foncé, Bleu foncé	F9
Plaxés Métallisé (Platine Bronze, Bleu Acier, Graphite Métallisé, Mocca Brossé, Gris Acier, Teak Argenté, Bronze Platine)	F9
Plaxés Naturels (Gris perle, Réglisse végétal, Mastic, Terre d'Ombre, Noir Sombre, Chocolat Veiné, Noir Cendré, Anthracite bois veiné)	F9
PMMA (Savane, Gris Anthracite 7016, Noir Pailleté, Rouge Basque, Cuivre, Taupe, Vert Foncé)	F9