



CATALOGUE ACCESSOIRES

ZA LA BOUISSOUADE

56 Chemin de Nacazes

81150 LAGRAVE

www.ideal-pvc.fr

TEL : 05-63-81-00-81

FAX : 05-63-57-67-71

Sommaire

I - Menuiseries à frappe et coulissants

- Poignées	• Fenêtre et Porte-Fenêtre -----	3
	• Porte d'entrée -----	4
	• Soufflet -----	5
	• Coulissant -----	6
- Verrouillages -----		7
- Ventilations -----		9
- Cylindres -----		12
- Paumelles		13
- Volet roulant	• Filaire -----	14
	• Radio -----	15
- Profilés	• Parclose -----	14
	• Battement -----	14
	• Ouvrant -----	15
- Accessoires divers -----		16

II - Autres produits

- Volet Battant -----		17
- Portail et Portillon	• Coulissant -----	18
	• Portillon / Portail 2 vantaux -----	19
- Clôture -----		20
- Moustiquaire -----		21

POIGNÉES


● FENETRE et PORTE FENETRE avec crémone simple

INTERIEUR				
BASE Blanc	BASE Couleur	OPTIONS		
				
Lima	Secustik	Secustik	A clé	Lento
Blanc	Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc	Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Ivoire, Gris, Marron, Noir, F9, Gris Anthracite

EXTERIEUR
OPTION

Poignée Tirage
Blanc, Aluminium, Champagne


● PORTE FENETRE avec serrure

BASE Blanc	BASE Couleur	OPTIONS				
						
Lima	Atlanta	Delio	Atlanta à tirage	Tokyo Rosace	Delio Rosace	Tokyo
Blanc	Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Ivoire, Gris, Marron, Noir, F9, Gris Anthracite	Blanc, F9	Blanc	Blanc, Ivoire, Gris, Marron, Noir, F9, Gris Anthracite	Laiton

● **PORTE FENETRE + VOLET ROULANT avec serrure**

BASE Blanc	BASE Couleur	OPTION
		
Lima Saille reduite	Atlanta Saille reduite	Delio Saille reduite
Blanc	Beige, Gris, Noir, F9	Blanc, Ivoire, Gris, Marron, Noir, F9, Gris Anthracite

● **PORTE D'ENTREE**

BASE	OPTIONS					
						
Atlanta	Atlanta	Delio	Atlanta à tirage	New York	Delio Rosace	Tokyo
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Ivoire, Gris, Marron, Noir, F9, Gris Anthracite	Blanc, F9	F9	Blanc, Ivoire, Gris, Marron, Noir, F9, Gris Anthracite	Laiton

OPTION SUPPLEMENTAIRE



Bec de cane
Compatible avec modèles Atlanta ou Lima plaque étroite <i>Prévoir un demi-cylindre</i>

● SOUFFLET

BASE LARGEUR < 1250mm	BASE LARGEUR > 1250mm	OPTIONS		
				
Loqueteau	Poignée avec crémone	Baton de tirage	Poignée avec crémone <i>à la place du loqueteau</i>	Ventus
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir	Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Argent LG 470	Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Noir, Blanc, Argent

• COULISSANT

OUVRANT SECONDAIRE INTERIEUR		OUVRANT SECONDAIRE EXTERIEUR	
BASE	OPTIONS		OPTION
			
Cuvette	Poignée ergonomique	Florcile	Florcile tirage
Blanc, Noir	Blanc, Gris, Beige, Noir	Blanc, Noir	Blanc, Noir

VANTAIL PRINCIPAL INTERIEUR/EXTERIEUR	
OPTIONS	
	
Florcile	Florcile avec serrure
Blanc, Noir	Blanc, Noir

VANTAIL PRINCIPAL INTERIEUR			VANTAIL PRINCIPAL EXTERIEUR	
BASE Hauteur < 1500mm	BASE Hauteur > 1500mm	OPTIONS		OPTION
				
Lima(Blanc) Secustik(Couleur)	Poignée ergonomique	Neris	Florcile	Florcile tirage
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Gris, Beige, Noir	Blanc, Noir, F9	Blanc, Noir	Blanc, Noir


VERROUILLAGES

BASE

Verrou haut et bas compris si la hauteur est supérieure à 1710mm

OPTIONS

PARTIE BASSE

				
Verrou à têtère	Verrou à bascule	Houssettes	Entrebâilleur	Limiteur d'ouverture
Longueur 200mm	Longueur 120mm 270mm			



PARTIE HAUTE

						
Verrou à bascule long	Verrou à bascule	Verrou à têtère long	Verrou à têtère	Verrou automatique	Verrou long ajustable	Ferme porte
Longueur 430mm	Longueur 120mm ou 270mm	Longueur 430mm	Longueur 200mm	<i>S'actionne à l'ouverture et fermeture de l'ouvrant. Prévoir un verrou bas.</i>	Verrou long à bascule avec rallonge	Blanc

PARTIE BASSE ET HAUTE		
		
Verrou ZH	Crémone Pompier	Barre antipanique
<i>Actionne le verrou haut et bas simultanément</i>	Blanc	Blanc

DIVERS	
	
Carré Pompier	

VENTILATIONS

BASE	OPTION	
Sans ventilation	 <p style="text-align: center;">Mortaise seule 160x10x160</p>	 <p style="text-align: center;">Mortaise seule 120x10x120</p>

● FENETRE et PORTE FENETRE

INTERIEUR/EXTERIEUR		
		
Grille de ventilation 30m ³ /h	Grille de ventilation Hygroréglable 5-45m ³ /h acoustique 37dB	Grille de ventilation Mini ESEA 30Mm ³ /h acoustique 39dB
<i>Avec déflecteur sur mortaise traversante</i>	<i>Avec déflecteur sur mortaise traversante</i>	<i>Avec déflecteur sur mortaise traversante</i>
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc Autres coloris sur demande	Blanc, Gris, Noir, Marron Autres coloris sur demande
INTERIEUR		
		
Grille de ventilation 30m ³ /h	Grille de ventilation Hygroréglable 5-45m ³ /h	Grille de ventilation Mini ESEA 30Mm ³ /h
<i>Sans déflecteur avec délignage du joint</i>	<i>Sans déflecteur avec délignage du joint</i>	<i>Sans déflecteur avec délignage du joint</i>
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc	Blanc, Gris, Noir, Marron

• **COULISSANT**

INTERIEUR	EXTERIEUR
 A long, narrow, white ventilation grille with a series of small, evenly spaced rectangular openings along its length. It has a slightly curved profile and is shown against a white background.	 A rectangular, grey ventilation grille with a series of horizontal slats. The slats are evenly spaced and have a slightly curved profile. It is shown against a white background.
Grille de ventilation 30m3/h	Gille de ventilation extra plate alu
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Noir

CYLINDRES

BASE	OPTIONS		
			
Cylindre 60/40	Cylindre à bouton 55/40	Cylindre s'entrouvrant 55/40	Demi Cylindre 30/10
	<i>bouton intérieur ou extérieur</i>	<i>Même clé pour plusieurs cylindres</i>	

PAUMELLES

BASE	OPTIONS
	
Paumelle D13	Paumelle Esthétic 2D
Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9	Blanc, Beige, Gris, Marron, Noir, F9

VOLET ROULANT

● FILAIRE

MOTORISATION						
BASE	OPTIONS					
						
Somfy 10 ou 20Nm	Somfy 6Nm	Somfy 25Nm	Somfy 10 ou 20Nm Manœuvre de secours	Nice 8 ou 15Nm	Nice 30Nm	Nice chantier 10 ou 18Nm
LT 50	ILMO étroit	LT 50 grand tablier	LT 50 CSI Manœuvre de secours	ERA	ERA grand tablier	TTGO

COMMANDES						
						
Somfy	Somfy					Nice
INIS KEO en saillie	INIS KEO à encastrer	Orion en saillie	Orion à encastrer	Bouton poussoir	Télérupteur 4 positions	Inverseur à encastrer





• RADIO

MOTORISATION							
OPTIONS				OPTIONS Solaire			
							
Somfy 10 ou 20Nm	Somfy 6Nm	Somfy 10 ou 20Nm	Nice 8 ou 15Nm	Somfy 10 Nm	Nice 6, 10 ou 20Nm		
RS100 IO	RS100 IO étroit	RTS	ERA PLUS	OXIMO SOLAIRE	SOLAIRE		

COMMANDES					
Mural			Portatif		
					
Somfy	Somfy	Nice	Somfy	Nice	
Smoove RS100	Smoove RTS	Era W1 ou W6	Situo 1 ou 5 Pure IO	Era P1 ou P6	
		<i>W1 : Active 1 groupe W6 : Active jusqu'à 6 groupes</i>	<i>Situo 1 : 1 canal Situo 5 : 5 canaux</i>	<i>P1 : Active 1 groupe P6 : Active jusqu'à 6 groupes</i>	

PROFILÉS

● PARCLOSES





BASE	OPTIONS		
			
Parclose pentée 7131	Parclose moulurée 7129	Parclose carrée 7228	Parclose ronde 7120



● BATTEMENT

BASE	OPTIONS
	
Poignée sur ouvrant principal	Poignée centrée (Pack Gealan+)

• **OUVRANT**

Fenêtre	
BASE	OPTIONS
	
Gamme classique 8079	Gamme Design 5510
Porte fenêtre	
BASE	OPTIONS
	
Gamme classique 8097	Gamme Design 5512

C
L
A
S
S
I
Q
U
E



D
E
S
I
G
N



ACCESSOIRES DIVERS

● FIXATION

	
Clameau	Patte de fixation
<i>Gealan, Deceuninck, Gealan 8001</i>	<i>Pour doublage 60, 90, de 100 à 160</i>

● GÂCHE

			
Gâche galet	Gâche de tringle	Gâche pene	Gâche galet champignon

● VOLET ROULANT STORBOX

		
Cache coffre	Cache trappe	Lame Alu 42mm
Blanc		Blanc, Beige, Gris clair, Chêne doré, Gris Anthracite
<i>Pour coffre 190 ou 220</i>		

● AUTRES

	
Colle PVC	Nettoyant PVC Pour le blanc ou couleur

VOLET BATTANT

Accessoires : Couleur Noir ou blanc

						
Butée plastique	Arrêt marseillais Ø10mm	Gonds Ø14mm (pour scellement chimique)	Sachet espagnolette ALU	Tube espagnolette alu (le mètre)	Lacet pour espagnolette ALU	Vis pour lacet
						
Vis TRCC ALU Ø6 x 50mm ou Ø6 x 45mm	Fourreau <i>Permet d'augmenter le diamètre d'un gond en place de 14 à 16mm</i>	Ecrou borgne Ø6mm	Penture feston ALU lg 270, 415, 560, 705 ou 850mm	Contre penture feston ALU lg 210, 355, 500, 645 ou 790mm	Crochet crémaillère seul	Crémaillère seul

Différents coloris sur demande



Volet 2 battants
penture / contre penture



Volet 1 battant
barre / écharpe






Volet 1 ou 2 battant(s)
à cadre


PORTAIL

● COULISSANT

						
Serrure à encastrer pour coulissant	Gâche pour coulissant	Platine de guidage grand modèle	Platine de guidage petit modèle	Rail de guidage inférieur	Rail de guidage supérieur	Profilé de clippage
	<i>Blanc (Noir sur demande)</i>	<i>Blanc (Noir sur demande)</i>	<i>Blanc (Noir sur demande)</i>			<i>Blanc (Autres couleurs sur demande)</i>

						
Embout de rail	Galet semi-encastré Ø60	Arrêt butée arrestop avec tube	Embase de fixation	Béquille marinea	Plaque marinea aluminium	Cylindre double oxyloc
<i>Blanc (Noir sur demande)</i>		<i>Noir (Blanc sur demande)</i>	<i>Noir (Blanc sur demande)</i>	<i>Blanc ou Noir</i>	<i>Blanc ou Noir</i>	

● PORTILLON / PORTAIL 2 VANTAUX


						
Serrure à encastrer pour portillon ou portail	Gâche pour portail	Gâche pour portillon	Gond orientable	Oreille à visser	Varipente	Crapaudine réglable à visser
	<i>Brut</i>	<i>Brut</i>	<i>Blanc ou Noir</i>	<i>Blanc ou Noir</i>	<i>Blanc (Noir sur demande)</i>	

CLOTURE

						
Poteau P140 multi-départ 96mm pour lame de 28mm	Piétement pour poteaux P140	Poteau P160 multi-départ 96mm pour lame de 24mm	Platine alu pour poteau P160	Semelle pour poteau P160	Colerette basse pour Poteau P160 et P140	Chapeau pour Poteau P160 et P140

						
U de finition	Tétière de 96x96	Traverse pour poteau mixte	Entretoise d'assemblage P160 et P164	Lame de 300 * 24 pour poteau P160	Lame de 100 * 24 pour poteau P160	Lame brise vue 130X28 pour poteau P140

Différents coloris sur demande



Brise-vue



Ajourées à lisses verticales



Pleines avec ou sans traverses



Ajourées à lisses horizontales

MOUSTIQUAIRE



**MOUSTIQUAIRE VERTICALE ENROULABLE
AVEC FREIN INTEGRE**

Couleur Standard




MOUSTIQUAIRE LATERALE

Couleur Standard



MOUSTIQUAIRE LATERALE

Couleur Standard



Autres couleurs suivant le modèle sur demande

